*To make your workflow excellent.*

SARSTEDT

# Analyse d’urine

Solutions complètes pour le prélèvement d’échantillons

Pré-analytique

# Des solutions que vous allez aimer.

SARSTEDT propose aux professionnels des établissements de soin et des laboratoires une large gamme de produits de qualité pour le prélèvement d'échantillons urinaires. Nos solutions répondent aux normes les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité. Misez sur des technologies d'avenir et optimisez dès maintenant votre flux de travail préanalytique grâce à nos solutions innovantes et éprouvées dans la pratique pour un diagnostic urinaire simple, sûr et fiable et une amélioration ciblée de la prise en charge des patients.

# La fiabilité commence dès l'échantillon

Une phase préanalytique rigoureuse et adaptée à la routine est la base de toute analyse d'urine fiable et précise. La Monovette® Urine permet un travail hygiénique et sûr – intuitif et efficace en quelques gestes seulement.

# L’analyse d’urine repensée : sans vide, sans aiguille, hygiénique

Une phase préanalytique rigoureuse et adaptée à la routine est la base de toute analyse d’urine fiable et précise.

# Bien mieux que les systèmes sous vide

**Sûreté :** le prélèvement d'échantillons sans aiguille à partir d'un gobelet à urine ou d'un système de drainage urinaire augmente la sécurité du patient et du personnel soignant.

**Durabilité :** le prélèvement d'échantillons avec la Monovette® Urine permet de réaliser des économies de matériaux et de réduire les émissions de $CO_2$e par rapport aux systèmes sous vide.

**Réduction des coûts :** l'élimination appropriée de la Monovette® Urine ne nécessite pas de récipients résistants aux aiguilles. En revanche, les unités de transfert contenant des aiguilles des systèmes sous vide doivent être éliminées de manière appropriée dans des récipients résistants aux aiguilles, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.

**Qualité fiable des échantillons :** grâce à l'aspiration douce, même les composants particulièrement sensibles du sédiment urinaire sont préservés pour l'évaluation microscopique. En revanche, l'utilisation de systèmes sous vide peut diminuer la qualité des échantillons et influencer les résultats de manière significative. La supériorité par rapport aux systèmes sous vide est scientifiquement prouvée.*

* Debunne, et al. "Urine transfer devices may impact urinary particle results: a pre-analytical study." Clinical chemistry and laboratory medicine vol. 61, 12 2186-2194. 22 Jun. 2023, doi:10.1515/cclm-2023-0327

# Bien pensée jusque dans les moindres détails

## La Monovette® Urine dans l'ensemble de ses variantes et domaines d'application

**Tige de piston**
Qualité optimale de l'échantillon grâce à une aspiration douce de l'échantillon




**Bouchon**
Sécurité de transport grâce à une étanchéité à la pression testée (ADR/IATA)

**Zone pour code-barres**
Identification claire des échantillons grâce à une grande zone pour les étiquettes code-barre

**Bouchon à vis avec cône Luer**
Sécurité pour le patient et le personnel soignant grâce au prélèvement d'échantillons sans aiguille

# De nombreuses applications – une seule solution

**Test sur bandelette :** les bandelettes de test disponibles dans le commerce pour l'analyse chimique de l'urine peuvent être directement plongées dans la Monovette® Urine remplie.

**Analyse du sédiment :** la Monovette® Urine peut être centrifugée pour récupérer les sédiments.

**Automatisation :** conçue également pour des processus entièrement automatisés dans l'analyse d'urine.

**Transport :** convient au transport et à l'expédition conformément aux instructions d'emballage P650 des réglementations ADR et IATA.

# Pour la microbiologie

## La Monovette® Urine avec stabilisateur

Pour l'analyse bactériologique de l'urine, la Monovette® Urine avec acide borique offre une solution éprouvée en pratique, qui combine tous les avantages de la Monovette® Urine classique avec une stabilisation efficace des micro-organismes contenus dans l'urine – pour une analyse fiable jusqu'à 48 heures après le prélèvement de l'échantillon.

**Qualité constante de l'échantillon jusqu'à 48 heures à température ambiante :**
l'effet bactériostatique de l'acide borique sur les principaux agents pathogènes responsables d'infections urinaires a été démontré (https://www.sarstedt.com/literature-boricacid). Grâce à un effet immédiat, le nombre de germes des agents pathogènes les plus fréquents reste stable – un facteur décisif pour une plus grande fiabilité du diagnostic.

**Transport et expédition :** l'échantillon d'urine peut ensuite être stocké à température ambiante ou expédié conformément à l'instruction d'emballage P650 de l'ADR et de l'IATA, fournissant ainsi des résultats microbiologiques fiables et pertinents jusqu'à 48 heures après le prélèvement.

**Flux de travail conforme aux directives sans refroidissement (EFLM et CLSI) :** par conséquent, lorsqu'il n'est pas possible d'analyser et/ou de refroidir les échantillons d'urine en temps voulu conformément aux directives telles que l'EFLM et la CLSI, il est recommandé de stabiliser les échantillons pour la microbiologie à l'aide d'acide borique.

**Automatisation :** conçue également pour des processus entièrement automatisés dans l'analyse d'urine.

# Le duo gagnant

## Monovette® Urine et Tempus1800® Sûr. Rapide. Durable.

### Un ensemble de bénéfices grâce au système Tempus1800®

- Économisez le temps de travail précieux de votre personnel grâce à un transport à la fois direct et simplifié des échantillons et soulagez vos systèmes de transport déjà existants
- Faites un pas de plus vers l'automatisation de votre laboratoire

Le système Tempus1800® a été conçu en tenant compte des besoins des hôpitaux modernes et est synonyme d'innovation, de fiabilité et de facilité d'utilisation.

Grâce à sa réception automatisée des échantillons et à ses possibilités de transport rapide, le Tempus1800® garantit l'acheminement de petits échantillons cliniques des unités de soins, des cliniques et des centres de prélèvement sanguin au laboratoire, prenant ainsi en charge une étape décisive dans le processus de diagnostic.

### SYSTÈME CONVAINCANT

- **Fiable grâce à la grande qualité des échantillons prélevés**
- **Rapide grâce à un acheminement direct et prévisible des échantillons**
- **Durable grâce au flux de travail préanalytique moderne et à l'évolutivité de la solution**

# Prélèvement d’urine durable

## Réduction des émissions de $CO_2e$ et économies de matériaux grâce à la Monovette® Urine




Par rapport aux systèmes sous vide traditionnels, 100 prélèvements d’urine par jour – extrapolés sur une année – permettent d’économiser autant d’émissions de $CO_2e$ que plus de 20 arbres peuvent en absorber chaque année.

# Avantages écologiques

## Réduisez vos émissions de $CO_2e$ grâce à la Monovette® Urine !

Afin de pouvoir comparer différents gaz à effet de serre, ceux-ci sont convertis en équivalents $CO_2$ ($CO_2e$) en fonction de leur potentiel de réchauffement global.*

### Avantages de la Monovette® Urine par rapport aux systèmes sous vide

Dans le but de préserver les ressources et de réduire l'empreinte carbone, les économies de matériaux et la réduction des émissions de $CO_2e$ ont été calculées en évaluant le poids et les matériaux utilisés. La comparaison des systèmes de prélèvement d'urine a porté sur une Monovette® Urine SARSTEDT, avec embout de prélèvement, trois tubes sous vide différents, y compris l'unité de transfert correspondante.

Le résultat de cette étude montre clairement les avantages en termes de durabilité écologique liés à l'utilisation du système de prélèvement d'urine Monovette® Urine SARSTEDT :

- 44 % d'émissions de $CO_2e$ en moins pour chaque prélèvement d'urine
- 29 % de matériaux utilisés en moins par rapport aux systèmes sous vide
- 100 % de caoutchouc en moins grâce au bouchon de la Monovette® Urine
- 100 % d'aiguilles en acier en moins grâce au prélèvement sans aiguille

**Notre contribution à plus de durabilité écologique dans les établissements de santé, les cabinets médicaux et les laboratoires.**




## Comparaison des économies annuelles

| Prélèvements d'urine par jour | Prélèvements d'urine par an | Économie de matériaux en kg | Réduction des émissions de $CO_2e$ en % | Stockage de $CO_2$ e n nombre d'arbres |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 18.250 | 60 | 44 | > 10 |
| 100 | 36.500 | 120 | 44 | > 20 |
| 500 | 182.500 | 600 | 44 | > 100 |

* Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations, 2024. Fiche d'information sur les facteurs $CO_2$ Aide fédérale pour l'efficacité énergétique et des ressources dans l'économie – Subvention (mise à jour 08/2024), www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_infoblatt_co2_faktoren_2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2" eew_infoblatt_co2_faktoren_2024.pdf

** 22 kg de $CO_2$/arbre/an (Agence européenne pour l'environnement (AEE), 2024, www.eea.europa.eu/articles/forests-health-and-climate-change

# NFT – Needle Free Transfer (transfert sans aiguille) : le système pour un prélèvement d'urine sécurisé.

## Le système de prélèvement d'urine de SARSTEDT conçu pour un recueil d'échantillon hygiénique sans aiguille et en système clos.

Préanalytique de l'urine **2.0**

### Hygiénique. Pratique. Sécurisé.

Prélèvement durable et en douceur d'échantillons avec la Monovette® Urine combiné à un transfert clos, sans aiguille et hygiénique avec le système NFT – voilà comment fonctionne l'analyse d'urine 2.0.

### Avantages du système NFT

- **Risque de blessure minimisé :** le prélèvement d'échantillons sans aiguille protège le personnel et les patients des blessures par piqûre d'aiguille.
- **Élimination facile :** aucun récipient résistant aux aiguilles n'est nécessaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
- **Conditions de travail hygiéniques :** processus de prélèvement hygiéniquement fermé et totalement exempt d'odeurs pendant toutes les étapes de travail.
- **Manipulation intuitive :** une prise en main rapide sans formation approfondie. Il n'y a pas de risque de perte fonctionnelle comme dans les systèmes sous vide.

À cela s'ajoutent tous les avantages de la Monovette® Urine. Celle-ci sert de tube d'analyse pour toutes les applications et convient au transport et à l'expédition conformément aux instructions d'emballage P650 des réglementations ADR et IATA.

La Monovette® Urine est plus durable que les systèmes sous vide. En outre, le prélèvement d'échantillons en douceur par aspiration peut fournir une qualité d'échantillon significativement meilleure par rapport aux échantillons sous vide.

### Hygiénique. Pratique. Fiable.

## La sécurité n'a jamais été aussi simple

Le site de prélèvement sans aiguille rend l'utilisation d'une canule de transfert inutile. La Monovette® Urine pénètre facilement dans la toute nouvelle membrane NFT.

Une fois le prélèvement réalisé en toute simplicité, le récipient est immédiatement à nouveau étanche et hygiénique, même après plusieurs prélèvements.

Il n'existe aucun risque d'infection lié à une blessure par piqûre.



# AVANTAGES DU SYSTÈME

- **Risque réduit de blessures** et **sécurité d'utilisation accrue** pour le personnel et le patient grâce au prélèvement d'échantillon sans aiguille
- **Réduction des dépenses liées à l'élimination,** car les composants du système NFT n'ont pas besoin d'être éliminés dans un récipient résistant aux aiguilles

**Stérile**
L'étiquette de sécurité indique l'intégrité et la stérilité interne du gobelet à urine NFT

**Faible volume minimal**
Transfert d'urine fermé dès 20 ml de volume de remplissage

**Étanchéité aux liquides et aux odeurs**
Couvercle à visser avec unité de transfert

**Innovant**
Unité de transfert sans aiguille avec membrane NFT pouvant être transpercée

**Tout simplement pratique**
La Monovette® Urine permet le recueil hygiénique de l'urine et peut être utilisée comme récipient d'analyse, pour les bandelettes de test et les dispositifs d'analyse, et comme tube à centrifuger pour le recueil de sédiment

# NFT – Needle Free Transfer (transfert sans aiguille) : le système pour un prélèvement d'urine sécurisé.

## Le système de prélèvement d'urine de SARSTEDT conçu pour un recueil d'échantillon hygiénique sans aiguille et en système clos

La famille de produits innovants du système NFT offre une solution simple et sûre pour le prélèvement d'échantillons d'urine. Grâce à notre système clos et sans aiguille pour le prélèvement d'urine composé de la Monovette® Urine, du pot à urine NFT et du flacon de recueil d'urine NFT, nous garantissons des conditions de travail dans le respect des règles d'hygiène tout au long du processus de recueil de l'échantillon.

- La Monovette® Urine vous permettent de procéder au prélèvement sans aiguille, même en cas de faibles quantités de remplissage. Aucune unité de transfert avec aiguille telle que celles des systèmes sous vide n'est nécessaire.
- La manipulation intuitive permet une prise en main rapide et sans formation approfondie.
- Au besoin, le processus de prélèvement peut être répété avec la Monovette® Urine selon le principe d'aspiration ; il n'existe aucun risque de perte fonctionnelle liée à une utilisation incorrecte.
- Grâce à la fonction de prélèvement sans aiguille sophistiquée, le risque de blessure est réduit, tant pour le personnel que pour le patient.
- Une fois le prélèvement terminé, les produits NFT n'ont pas besoin d'être éliminés dans un récipient résistant aux aiguilles, ce qui constitue un gain de temps et d'argent en comparaison avec les produits dotés d'une aiguille intégrée.

**Transfert en système hygiénique fermé**
Couvercle à visser avec unité de transfert intégrée

**Étanchéité aux liquides et aux odeurs**
Plus besoin d'ouvrir les flacons de recueil d'urine ni de transvaser l'échantillon

**Poignée intégrée**
Prise en main simple et ergonomique du flacon de recueil d'urine

**Lecture facile de la quantité de remplissage**
Grâce à la fenêtre transparente et à l'échelle graduée

Avec le système NFT sans aiguille, nous disposons désormais d'une solution pour le prélèvement d'urine qui séduit aussi bien en chimie clinique qu'en microbiologie. **L'utilisation est intuitive, hygiénique et sûre** – nos collaborateurs sont très satisfaits. Notamment pour les prélèvements sur sondes urinaires, **le système permet d'économiser du temps, des matériaux et donc des coûts**.

**Nathalie Donato,** cadre supérieur de santé, service de biologie de l'Hôpital Foch, Suresnes, France

# La solution complète

## UriSet 24 NFT : tout ce dont vous avez besoin pour un prélèvement d'échantillons d'urine collectée sur 24 heures, standardisé et pratique pour le patient – dans un seul kit.

L'UriSet 24 NFT contient tout ce qui est nécessaire pour un recueil des urines standardisé et pratique pour le patient, sur 24 heures. Les composants suivants sont inclus dans l'UriSet 24 NFT :

- **Le gobelet de prélèvement et de transfert** permet de collecter l'urine de manière simple et pratique pour le patient et de la transférer de manière hygiénique dans le flacon de recueil d'urine NFT.
- Selon la variante, l'UriSet 24 NFT contient un **stabilisateur**. L'acide chlorhydrique contenu ici (9 ml à 20 %) est livré pré-dosé dans un flacon en verre muni d'un compte-gouttes de sécurité et stabilise l'urine pour l'analyse jusqu'à 7 jours. Cette stabilité à long terme permet de collecter des échantillons en laboratoire et de réaliser un traitement par lots efficace.
- Grâce à la **Monovette® Urine de 10 ml avec protection solaire**, les marqueurs photosensibles restent stables jusqu'à l'analyse. La photoprotection est garantie dans la plage UV pertinente (190 à 380 nm). La transmission de la lumière dans cette zone est en moyenne inférieure à 1 %. Seule la Monovette® Urine fournie parvient au médecin ou au laboratoire. Le flacon de recueil d'urine reste avec le patient pour élimination.
- L'UriSet 24 NFT contient des **étiquettes patients** autocollantes destinées à l'identification de la Monovette® Urine en 8 langues. Toutes les informations pertinentes concernant le patient et la période de recueil parviennent ainsi au laboratoire en toute sécurité.

# Manipulation aisée

## Pot à urine NFT

1

2

3

La Monovette® Urine pénètre facilement dans la membrane NFT, sans aucune aiguille

## Flacon de recueil d'urine NFT

1

2

3

Même dans le cas du flacon de recueil d'urine NFT grand volume, le recueil d'échantillon se fait dans des conditions d'hygiène optimale grâce à la fonction de prélèvement en système clos.

Pour une manipulation simple des produits NFT, regardez le tutoriel : sarstedt.com/nft-how-to-fr

## COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON DE PRODUIT GRATUIT

sarstedt.com/nft-sample-fr

### Hygiénique. Pratique. Sécurisé.

La famille de produits innovants du système NFT offre une solution confortable et fiable pour le prélèvement d'échantillons d'urine. Grâce à notre système complet fermé et sans aiguille pour le prélèvement d'urine, composé de la Monovette® Urine, du gobelet à urine NFT et du flacon de recueil d'urine NFT, nous favorisons une hygiène optimale pendant l'ensemble du processus de recueil de l'échantillon.

**Les produits NFT n'ont pas besoin d'être éliminés dans des récipients résistants aux aiguilles.**

# Référencement

## Monovette® Urine

### Monovette® Urine Z sans préparation

| Volume en ml | L x Ø en mm | Version (jaune) | Fig. | Pureté | Conditionnement (CI/SRE) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 75 x 13 | Étiquette en papier, inscriptible, compatible avec le Tempus1800® | 8 | – | 64/512 | 10.250.001 |
| 8,5 | 92 x 15 | Étiquette en plastique, transparente | 7 | – | 64/512 | 10.258 |
| 8,5 | 92 x 15 | Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister | 7 | stérile | 100/500 | 10.258.020 |
| 8,5 | 92 x 15 | Étiquette en papier, inscriptible, compatible avec le Tempus1800® | 9 | – | 64/512 | 10.258.061 |
| 8,5 | 92 x 15 | Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister, compatible avec le Tempus1800® | 9 | stérile | 100/500 | 10.258.081 |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette en plastique, transparente | 6 | – | 64/512 | 10.252 |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette en papier, inscriptible | 2 | – | 64/512 | 10.252.001 |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister | 6 | stérile | 100/500 | 10.252.020 |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette plastique, blanche | 1 | – | 64/512 | 10.252.030 |

### Monovette® Urine avec acide borique avec stabilisateur pour examens microbiologiques

| Volume en ml | L x Ø en mm | Version (verte) | Fig. | Pureté | Conditionnement (CI/SRE) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 75 x 13 | Étiquette en papier, inscriptible, compatible avec le Tempus1800® | 3 | – | 64/512 | 10.256.001 |
| 3,2 | 75 x 13 | Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister, compatible avec le Tempus1800® | 3 | stérile | 100/500 | 10.256.021 |
| 8,5 | 92 x 15 | Étiquette en papier, inscriptible, compatible avec le Tempus1800® | 5 | – | 64/512 | 10.260.001 |
| 8,5 | 92 x 15 | Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister, compatible avec le Tempus1800® | 5 | stérile | 100/500 | 10.260.021 |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette en plastique, transparente | 4 | – | 64/512 | 10.253 |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette en papier, inscriptible | – | – | 64/512 | 10.253.001* |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister | 4 | stérile | 100/500 | 10.253.020 |
| 10 | 102 x 15 | Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister | – | stérile | 100/500 | 10.253.021 |

### Embout de prélèvement seule

| Matériau | Longueur en mm | Ø en mm | Fig. | Conditionnement (CI/SRE) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 76 | 8 | 10 | 100 / 5 000 | 10.251 |

PP = Polypropylène * Production sur commande
Vous trouverez d'autres consommables pour la préanalyse d'urine à l'adresse www.sarstedt.com


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Urine Z
Urine - Boric Acid
Urine Monovette®
Boric acid / 3.2ml
Urine Monovette®
Z / 8.5ml
Boric acid / 8.5ml
10 ml
8.5 ml
2025-05
2027-04

# Référencement

## Système Needle Free Transfer (NFT) (transfert sans aiguille)

### Pot à urine NFT

| Volume en ml | L x Ø en mm | Volume de recueil : | Fig. | Pureté | Conditionnement (CI/SRE) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | **72 x 62** | avec étiquette de sécurité et unité de transfert | 2 | stérile | 5/200 | 75.562.900 |

### Flacon de recueil d'urine NFT

| Volume en ml | L x l x H en mm | Volume de recueil : | Fig. | Pureté | Conditionnement (CI/SRE) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 125 x 130 x 246 | avec protection solaire, graduée, avec unité de transfert et étiquette patient, diamètre d'ouverture 83,5 mm | 3 | – | 30/30 | 77.575.900 |

### UriSet 24 NFT

| Volume en ml | L x l x H en mm | Volume de recueil : | Compatibilité du Tempus® | Stabilisateur | Fig. | Pureté | Conditionnement (CI/SRE) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 125 x 130 x 246 | Flacon de recueil d'urine NFT, gobelet de prélèvement et de transfert, avec stabilisateur à l'acide chlorhydrique, Monovette® Urine de 10 ml (blanche, protection solaire) | – | + | 1 | – | 30/30 | 77.578.952 |
| 3.000 | 125 x 130 x 246 | Flacon de recueil d'urine NFT, gobelet de prélèvement et de transfert, Monovette® Urine Z de 8,5 ml (transparente, étiquette plastique), compatible avec le Tempus1800® | + | – | – | – | 30/30 | 77.578.910* |
| 3.000 | 125 x 130 x 246 | Flacon de recueil d'urine NFT, gobelet de prélèvement et de transfert, Monovette® Urine de 10 ml (blanche, protection solaire), avec stabilisateur d'acide acétique | – | + | – | – | 30/30 | 77.584.900* |

* Production sur commande

# Référencement

## Gobelet de recueil des urines

| Matériau | Volume en ml | L x Ø en mm | Volume de recueil : | Fig. | Emballage unité/carton | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 70 | 55 x 44 | Gobelet avec couvercle à visser monté, jaune | 1 | 500 | 75.9922.744 |
| PP | 70 | 55 x 44 | Gobelet avec couvercle à visser monté, avec étiquette standard, jaune | 3 | 500 | 75.9922.745 |
| PP | 70 | 55 x 44 | Gobelet avec couvercle à visser monté, stérile, emballage individuel avec étiquette standard, jaune | 3 | 200 | 75.9922.721 |
| PP | 90 | 65 x 60 | Gobelet avec couvercle à visser monté, stérile, avec étiquette de sécurité, fermeture de sécurité, naturel, disponible uniquement aux États-Unis | 7 | 400 | 75.1435.002 |
| PP | 100 | 73 x 62 | Gobelet avec couvercle à visser monté, stérile, avec étiquette de sécurité, naturel | 5 | 5 / 200 | 75.562.105 |
| PP | 100 | 73 x 62 | Gobelet avec couvercle à visser monté, naturel | 6 | 5 / 200 | 75.562.005 |
| PP | 100 | 72 x 62 | Gobelet avec couvercle à visser fourni, naturel | 6 | 50 / 250 | 75.562.300 |
| PP | 100 | 72 x 62 | Gobelet séparé sans couvercle à visser, naturel | 6 | 50 / 500 | 75.563 |
| HDPE | – | 14 x 62 | Couvercle à visser séparé, naturel | 6 | 50 / 500 | 76.564 |
| PP | 100 | 72 x 62 | Gobelet avec couvercle à visser fourni, marron | 2 | 50 / 250 | 75.562.011 |
| PP | 100 | 74 x 58 | Gobelet avec couvercle à visser fourni, vert | 4 | 500 | 75.1354.001 |
| PP | 125 | 67 x 66 | Gobelet séparé sans couvercle à pression, rouge | 9 | 50 / 1 000 | 75.1355 |
| PE | – | – | Couvercle à pression rouge avec bec verseur pour gobelet de 125 ml 75.1355, rouge | 9 | 1 000 / 1 000 | 76.1477 |
| PE | – | – | Couvercle à pression rouge avec bec verseur pour gobelet de 125 ml 75.1355, rouge | 9 | 100 / 1 000 | 76.1477.100 |
| PE | – | – | Couvercle à pression rouge sans bec verseur pour gobelet de 125 ml 75.1355, rouge | 10 | 1 000 / 1 000 | 76.1414 |
| PE | – | – | Couvercle à pression rouge sans bec verseur pour gobelet de 125 ml 75.1355, rouge | 10 | 100 / 1 000 | 76.1414.100 |
| PP | 500 | 148 x 80 | Gobelet de prélèvement d'urine avec ouverture de 80 mm, naturel | 8 | 250 | 75.1356 |

HDPE = Polyéthylène haute densité,
PP = Polypropylène, PE = Polyéthylène

# Référencement

## Flacon de recueil d'urine

| Matériau | Volume en ml | Ouverture / Ø en mm | Volume de recueil : | Emballage unité/carton | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 3.000 | 83,5 | marron avec bande transparente et graduation 100 ml, couvercle à visser jaune en PP, monté, étiquette autocollante en allemand fournie | 30 | 77.575 |
| PE | 3.000 | 83,5 | marron avec bande transparente et graduation 100 ml, couvercle à visser jaune en PP, monté, étiquette autocollante en anglais fournie | 30 | 77.575.001 |
| PE | 2000 | 70 | marron avec graduation 100 ml, couvercle à visser jaune en PP, monté, étiquette autocollante en anglais/allemand fournie | 30 | 77.580 |
| PE | 2000 | 70 | marron avec graduation 100 ml, couvercle à visser jaune en PP, monté, étiquette autocollante en français/néerlandais fournie | 30 | 77.594 |

## Étiquette autocollante pour flacon de recueil d'urine pour 77.575, 77.580 et 77.594

| Dimensions en mm | Volume de recueil : | Conditionnement | Réf. |
|---|---|---|---|
| 150 x 55 | Étiquette en allemand | 300/carton intérieur (10 x 30/sachet) | 84.1402 |
| 150 x 55 | Étiquette en anglais | 300/carton intérieur (10 x 30/sachet) | 84.1402.001 |
| 150 x 55 | Étiquette en français | 300/carton intérieur (10 x 30/sachet) | 84.1402.002 |
| 150 x 55 | Étiquette en néerlandais | 300/carton intérieur (10 x 30/sachet) | 84.1402.003 |

PE = Polyéthylène, PP = Polypropylène

# Référencement

## Variantes de l'UriSet 24

| Matériau | Volume de recueil : | Emballage unité/carton | Réf. |
|---|---|---|---|
| PE | Flacon de recueil d'urine de 3 l, couvercle à visser vert en PP, monté, avec gobelet de prélèvement et de transfert, avec stabilisateur à l'acide chlorhydrique et tube de transport de 30 ml | 30 | 77.578 |
| PE | Flacon de recueil d'urine de 3 l, couvercle à visser vert en PP, monté, avec gobelet de prélèvement et de transfert, avec stabilisateur à l'acide chlorhydrique et Monovette® Urine de 10 ml (blanche, protection solaire) | 30 | 77.578.252 |
| PE | Flacon de recueil d'urine de 3 l, couvercle à visser jaune en PP, monté, avec gobelet de prélèvement et de transfert, sans stabilisateur et Monovette® Urine de 10 ml (blanche, protection solaire) | 30 | 77.578.010 |

## Composants individuels de l'UriSet 24

| Matériau | Volume en ml | L x Ø en mm | Volume de recueil : | Emballage unité/carton | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 500 | 148 x 80 | Gobelet de prélèvement d'urine avec ouverture de 80 mm, naturel | 250 | 75.1356 |
| PP | 10 | 102 x 15 | Monovette® Urine de 10 ml (blanche, protection solaire) | 512 | 10.252.030 |
| PP | 30 | 107 x 25 | Tube de transport de 30 ml (blanc, protection solaire) avec bouchon à vis | 500 | 62.543.030 |

PE = Polyéthylène, PP = Polypropylène

# Référencement

## Tubes à fond conique, bord droit et bouchon à vis

| Matériau | Volume en ml | Longueur de tube x Ø en mm | Design | Fig. | Emballage unité/carton | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 10 | 97 x 16 | Bouchon naturel, fourni | 8 | 500/sachet<br>1 000/carton | 60.9921.821 |
| PS | 10 | 97 x 16 | Bouchon jaune, monté | 7 | 100/sachet<br>1 000/carton | 60.9921.830 |
| PS | 10 | 97 x 16 | Bouchon jaune, monté, stérile | 7 | 100/sachet<br>1 000/carton | 60.9921.829 |
| PP | 15 | 76 x 20 | Bouchon naturel, fourni | 5 | 100/sachet<br>500/carton | 60.732 |
| PP | 15 | 76 x 20 | Bouchon naturel, monté, stérile | 5 | 100/sachet<br>500/carton | 60.732.001 |
| PP | 25 | 90 x 25 | Bouchon naturel, monté | 4 | 500/sachet<br>500/carton | 60.9922.241 |
| PP | 25 | 90 x 25 | Bouchon naturel, monté, avec étiquette | 2 | 500/sachet<br>500/carton | 63.9922.252 |
| PP | 25 | 90 x 25 | Bouchon jaune, monté, stérile | 3 | 500/sachet<br>500/carton | 60.9922.243 |
| PP | 25 | 90 x 25 | Bouchon jaune, monté, avec étiquette, emballage individuel stérile | 1 | 1/sachet<br>300/carton | 63.9922.248 |
| PP | 25 | 90 x 25 | Bouchon jaune, monté, avec étiquette, stérile | 1 | 500/sachet<br>500/carton | 63.9922.254 |
| PP | 30 | 107 x 25 | Bouchon naturel, monté, avec graduation imprimée | 6 | 125/sachet<br>500/carton | 62.543 |
| PP | 30 | 107 x 25 | Bouchon naturel, monté, stérile, avec graduation imprimée | 6 | 50/sachet<br>400/carton | 62.543.001 |

PS = Polystyrène, PP=Polypropylène



# Référencement

## Tubes à fond conique et bouchon à vis

| Matériau | Volume en ml | Longueur de tube x Ø en mm | Design | Fig. | Emballage unité/carton | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 10 | 100 x 16 | Bouchon naturel, fourni | 9 | 500/sachet<br>1 000/carton | 62.9924.283 |
| PP | 10 | 100 x 16 | Bouchon jaune, monté, stérile | 11 | 100/sachet<br>1 000/carton | 62.9924.284 |
| PP | 15 | 120 x 17 | Bouchon rouge, monté, stérile, exempt d'ADN, exempt de DNase/RNase, apyrogène/ exempt d'endotoxine, non cytotoxique | 10 | 500/pile<br>500/carton | 62.554.502 |
| PS | 15 | 120 x 17 | Bouchon jaune, monté | 11 | 500/sachet<br>500/carton | 62.553.041 |
| PS | 15 | 120 x 17 | Bouchon jaune, monté, stérile | 11 | 50/pile<br>500/carton | 62.553.542 |
| PS | 15 | 120 x 17 | Bouchon rouge, fourni, disponible uniquement aux États-Unis | 12 | 50/sachet<br>500/carton | 62.553.001 |
| PS | 15 | 120 x 17 | Bouchon rouge, monté, stérile, exempt d'ADN, exempt de DNase/RNase, apyrogène/ exempt d'endotoxine, non cytotoxique, disponible uniquement aux États-Unis | 12 | 50/sachet<br>500/carton | 62.553.205 |

## Tubes à fond conique et bouchons à enfoncer

| Matériau | Volume en ml | Longueur de tube x Ø en mm | Design | Fig. | Emballage unité/carton | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 4,5 | 75 x 12 | Tube séparé, bouchons correspondants 65.809, 65.719 | 16 | 500/pile<br>2 000/carton | 57.477 |
| PP | 4,5 | 75 x 12 | Tube séparé, bouchons correspondants 65.809, 65.719 | 14 | 1 000/sachet<br>4 000/carton | 57.512 |
| PP | 10 | 100 x 16 | Tube séparé, avec graduation et plage d'inscription, bouchons adaptés 65.793, 65.816, 65.720 | 13 | 100/sachet<br>1 000/carton | 62.9924.272 |
| PS | 12 | 110 x 17 | Tube séparé, avec graduation, bouchons correspondants 65.793, 65.816 | 17 | 500/sachet<br>1 000/carton | 57.462 |
| PS | 12 | 110 x 17 | Tube séparé, avec graduation, bouchons correspondants 65.793, 65.816 | 17 | 250/pile<br>1 000/carton | 57.462.015 |
| PS | 12 | 110 x 17 | Tube séparé, avec graduation, stérile, bouchon monté | 17 | 100/sachet<br>500/carton | 57.462.001 |
| PP | 12 | 110 x 17 | Tube séparé, avec graduation, bouchons correspondants 65.793, 65.816 | 15 | 500/sachet<br>1 000/carton | 57.527 |

PS = Polystyrène, PP=Polypropylène



# Une source unique

## Profitez de la synergie de nos solutions

Comptant parmi les principaux fabricants de systèmes et de solutions préanalytiques, SARSTEDT a contribué de manière décisive à rendre le flux de travail préanalytique plus sûr et plus efficace, du prélèvement sanguin à la manipulation automatisée des échantillons, grâce à l'innovation.

Let's work together

www.sarstedt.com/nft-wf-fr

Tubes pré code-barrés

Systèmes de stockage

Bouchons



Tubes secondaires

HSS High Speed Sorter – trieur à haute vitesse

### Laissez-nous vous conseiller

SARSTEDT pcp preanalytical consultancy program

Outre des produits de haute qualité et des solutions complémentaires, nous mettons l'accent sur le conseil et la formation de nos clients. Pour cela, nous avons créé le programme SARSTEDT-Preanalytical-Consultancy-Program (SPCP). Cette approche consiste en une identification qualitative et quantitative des sources d'erreurs préanalytiques et en la mise en place d'un plan d'action destiné à optimiser les processus de manière durable.

Tubes de prélèvement d'échantillon

Boîtes à déchets Multi-Safe

Tempus1800® transport d'échantillons

Qualité optimale des échantillons

Archivage sûr

Pre Analytical Workflow

Transport direct

Tri et répartition automatisés

Mallette de transport d'échantillons

Systèmes pour envoi postal

Trieur Bulk Sorter BL 1200

AL-Flex Aliquoter

Trieur Bulk Sorter BL 3500

## Pour toute question :
## Nous restons à votre écoute !

Consultez également notre site Internet :
www.sarstedt.com

**SARSTEDT S.A.R.L.**

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Pour plus d'informations ou vidéos et
pour toute commande d'échantillons :
sarstedt.com/nft/fr

Sous réserve de modifications techniques

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays.

BRO_30_219_0400_301_NF